

Daphne blagayana (maslinica) : Freyer

Synonim : Thymelaea dendryobryum

Fam : Thyhelaeeceae

Piše: Zoran Trogrlić

Osnovni podaci o biljci

Latinski naziv:	<i>Daphne blagayana</i> Freyer
Status:	<i>Endemična vrsta</i>
Vrijeme cvjetanja:	<i>V mjesec</i>
Stanište:	<i>Šume hrasta medunca i crnog graba do 800 m.</i>
Lokus classicus:	<i>Gradec kod Ljubljane 1837.</i>

Opis vrste : to je nizak zimzeleni grm do 30 cm visine sa brojnim grančicama i ograncima na kojima se nalaze ožiljci od listova, kora je u početku zelena, a poslije tamnosmeđa. Listovi su vazdazeleni, kožnati, sjajni, glatki s gornje strane tamnozeleni, s donje svjetliji. Dugi 3-5 cm poredani naizmjenično duguljasto - eliptični ili obrnuto jajoliki čiji je vrh tup sa malom bodljom. Listovi su cjeloviti bez palistića. Na vrhu izbojka nalazi se produženo cjevasto cvjetišće koje se sastoji od 10 - 20 cvjetova u obliku rozete. Cvjetovi su dvospolni, pravilni, žućkasto bijele boje jakog mirisa. Ocvjeće je reducirano jer nema latica tj. pojavljuju se četiri živobojena lapa čašice, koji su zaobljeni (**Slika 1**).



Slika 1

Tučak ima jedan sjemeni zametak sa nadraslom plodnicom, a prašnika ima 8 koji su srasli na cvjetišću, plod je mesnat nalik na bobu crvenkastobijele boje sa 1 sjemenkom.

Oprez : u kori i plodovima nalaze se jako otrovna supstanca (dafin)


Stanište : krečnjak i dolomiti, serpentin, u svjetlim crnograbovim šumama i šikarama, bukove šume i kameniti obronci do 800 m nadmorske visine hamefit

Opća rasprostranjenost : endem dinarida Matinski vis Žepče (**Slika 2**)

Locus classicus : Gradec kod Ljubljane 1837

Uzroci ugroženosti : povremeno sabiranje jer se nalazi u području od turističkog i planinarskog značaja. Gubitak staništa zbog erozije tla.

Kategorija ugroženosti prema IUCN : osjetljiva, gotovo ugrožena



Slika 2 Stanište Maslinice(*Daphne blagayana* Freyer) označeno strelicom